

***CARAVAN-,
CAMPERBANDEN
EN WIELEN 2025***



05.

PRODUCTINFORMATIE

06.

CARAVAN- EN CAMPERBANDEN

08.

**CAMPERBANDEN MET
CAMPERCODERING**

10.

**LICHTMETALEN EN STALEN
CARAVANWIELEN**

11.

**LICHTMETALEN EN STALEN
CARAVANWIELFOTO'S**

12.

**LICHTMETALEN EN STALEN
CARAVANWIELEN**

14.

**LICHTMETALEN EN STALEN
CAMPERWIELFOTO'S**

15.

HOGEDRUKVENTIELEN



Vantra LT

Extended long mileage & best durability
summer tire for commercial van and transporters



Official Partner of

FORMULA E

HIFLY TIRES

PERFORMANCE - VALUE



A TIRE YOU CAN TRUST

- Uitgebreid assortiment met meer dan 500 SKU's
- Zomer-, winter- en all-seasonbanden
- PCR, UHP, SUV, 4x4 en LT



PRODUCTINFORMATIE

LEEFTIJD VAN BANDEN

Caravan- en camperbanden slijten nauwelijks dus er worden weinig banden vervangen vanwege een afgesleten profiel. Veel banden vertonen op termijn wel droogtescheurtjes. Dit was in het verleden het moment dat een band werd afgekeurd en vervangen. Dit moment is eigenlijk te laat. Uit statistieken blijkt dat de kans op een klapband na zes jaar sterk toeneemt. De leeftijd van een band kan op de band zelf worden afgelezen. In de zogenaamde DOT-code is de productiedatum van de band vermeld. Deze cijfers hebben betrekking op de week en het jaar van fabricage. De eerste twee cijfers staan voor de week en de laatste twee cijfers voor het jaar van fabricage.

VOORBEELD: 4020 = Week 40 van het jaar 2020



DE BANDENSPANNING

De juiste bandenspanning is niet alleen van belang voor veilige rijeigenschappen van de auto-caravan combinatie. Dit bespaart ook brandstof. Daarnaast leidt een te lage bandenspanning tot een langere remweg, verminderde grip en meer kans op slippen. Het spreekt voor zich dat te zachte banden ook zullen leiden tot een verkeerde slijtage en dus kortere levensduur van de banden van de caravan. Caravanbanden hebben een hogere bandenspanning nodig dan de banden van een personenauto. De vereiste spanning staat vaak op de wielkast van de caravan en in het instructieboekje van de caravan.

DRAAGVERMOGEN

Het draagvermogen van de caravanband is belangrijk omdat dit moet aansluiten bij de totale asdruk van de caravan. Het gewicht van de caravan moet immers op een veilige manier gedragen worden. Als de caravan van nieuwe banden wordt voorzien, is het aan te bevelen om een wat hoger draagvermogen (25 tot 50 kg per band) te nemen. Dit is een extra reserve voor het geval de caravan iets wordt overbeladen (hetgeen veel voorkomt).

Teveel reserve is overigens niet verstandig, want door de lagere belasting van de (stuggere) band neemt de veerkracht af en hiermee verminderen de rijeigenschappen van de caravan. Op elke band staat de loadindex van de band vermeld. Deze belastingsindex bestaat uit een getal dat staat voor het draagvermogen in kilo's. Zo staat een loadindex van 90 voor een draagvermogen van 600 kg. De asdruk (totale gewicht van de caravan minus de kogeldruk) mag in dit geval dus $2 \times 600 = 1200$ kg bedragen.

CP CODERING

Een camper heeft een hoog eigen gewicht. Vaak wordt nog extra gewicht toegevoegd door bagage, fietsendrager, volle watertank et cetera. Daarbij hebben campers door hun opbouw een hoog zwaartepunt en worden deze vaak ongelijkmatig belast. Speciaal voor campers zijn banden beschikbaar met de Camping Pneu (CP) codering. Deze banden hebben niet alleen een hoger draagvermogen in vergelijking met de normale C-band, maar ook een hogere bandenspanning én een verstevigd karkas. Deze eigenschappen bieden een uitstekende beveiliging tegen overbelasting bij zware belasting of een te lage bandenspanning. Zo kunt u veilig op reis.

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	84	500	108	1000	132	2000	156	4000
61	257	85	515	109	1030	133	2060	157	4125
62	265	86	530	110	1060	134	2120	158	4250
63	272	87	545	111	1090	135	2180	159	4375
64	280	88	560	112	1120	136	2240	160	4500
65	290	89	580	113	1150	137	2300	161	4625
66	300	90	600	114	1180	138	2360	162	4750
67	307	91	615	115	1215	139	2430	163	4875
68	315	92	630	116	1250	140	2500	164	5000
69	325	93	650	117	1285	141	2575	165	5150
70	335	94	670	118	1320	142	2650	166	5300
71	345	95	690	119	1360	143	2725	167	5450
72	355	96	710	120	1400	144	2800	168	5600
73	365	97	730	121	1450	145	2900	169	5800
74	375	98	750	122	1500	146	3000	170	6000
75	387	99	775	123	1550	147	3075	171	6150
76	400	100	800	124	1600	148	3150	172	6300
77	412	101	825	125	1650	149	3250	173	6500
78	425	102	850	126	1700	150	3350	174	6700
79	437	103	875	127	1750	151	3450	175	6900
80	450	104	900	128	1800	152	3550	176	7100
81	462	105	925	129	1850	153	3650	177	7300
82	475	106	950	130	1900	154	3750	178	7500
83	487	107	975	131	1950	155	3875	179	7750

CARAVAN- EN CAMPERBANDEN

BANDENMAAT	BANDENMERK EN TYPE	PR	LI/SI	SEIZOEN	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
8 inch						
18.5/8.50 x 8	Maxxis C834	6PR	78M	zomer	425 kg	265415
10 inch						
5.00 x 10	Maxxis C824	6PR	74M	zomer	325 kg	363491
145/80 R10C	Maxxis CR966	6PR	74N	zomer	375 kg	403298
195/50 B10C	Maxxis M8001	8PR	98N	zomer	750 kg	040356
205 x 10	Maxxis C834	10PR	98M	zomer	750 kg	283893
12 inch						
145 R12C	Hifly Super 2000	8PR	86Q	zomer	530 kg	320872
145 R12C	Maxxis UE168	8PR	86N	zomer	530 kg	403294
155/80 R12C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	88P	zomer	560 kg	339494
155/80 R12C	Hifly Super 2000	8PR	88Q	zomer	560 kg	274986
155/80 R12C	Maxxis UE168	8PR	88N	zomer	560 kg	314095
13 inch						
145/80 R13C	Hankook RA08	8PR	88R	zomer	560 kg	374494
145/80 R13	Maxxis ME3	6PL	75T	zomer	387 kg	351418
155/80 R13C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	90R	zomer	600 kg	317114
155/80 R13C	Hifly Super 2000	8PR	90Q	zomer	600 kg	218811
155/80 R13C	Maxxis UE168	8PR	91N	zomer	615 kg	236781
165/80 R13C	Hankook RA08	8PR	94P	zomer	670 kg	273488
165/80 R13C	Maxxis UE168	8PR	94R	zomer	670 kg	317400
175/80 R13C	Hankook RA08	8PR	97W	zomer	730 kg	285341
175/80 R13C	Hifly Super 2000	8PR	97R	zomer	730 kg	275097
175/80 R13C	Maxxis UE168	8PR	97N	zomer	730 kg	317401
14 inch						
165/80 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	97Q	zomer	730 kg	317541
165/80 R14C	Maxxis UE168	8PR	97N	zomer	730 kg	200684
175/65 R14C	Hankook Vantra LT RA18	6PR	90T	zomer	600 kg	400697
175/70 R14C	Hankook Vantra LT RA18	6PR	95T	zomer	690 kg	374507
175/70 R14C	Hifly Super 2000	6PR	95S	zomer	690 kg	275005
175/80 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	99Q	zomer	775 kg	273492
175/80 R14C	Hifly Super 2000	8PR	99Q	zomer	775 kg	275098
175/80 R14C	Maxxis MCV3+	8PR	99Q	zomer	775 kg	340088
185/75 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	102Q	zomer	850 kg	317536
185/80 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	102R	zomer	850 kg	314226
185/80 R14C	Hifly Super 2000	8PR	102R	zomer	850 kg	258679
185/80 R14C	Maxxis MCV3+	8PR	102R	zomer	850 kg	339993
185/80 R14C	Sentury QIRIN V88+	8PR	102R	zomer	850 kg	473931
195/70 R14C	Maxxis CR966	6PR	95N	zomer	710 kg	318884
195/80 R14C	Continental VanContact 100	8PR	106Q	zomer	950 kg	250563
195/80 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	106R	zomer	950 kg	317504

BANDENMAAT	BANDENMERK EN TYPE	PR	LI/SI	SEIZOEN	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
195/80 R14C	Hifly Super 2000	8PR	106R	zomer	950 kg	275017
195/80 R14C	Maxxis MCV3+	8PR	106R	ZOMER	950 kg	340089
205/80 R14C	Continental VancoContact 2	8PR	109P	zomer	1030 kg	183241
205/80 R14C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	109Q	zomer	1030 kg	317537
205/80 R14C	Maxxis MCV3+	8PR	109Q	zomer	1030 kg	440578
15 inch						
195/65 R15	Hankook Kinergy Eco2 K435 XL	6PR	95T	zomer	690 kg	338427
195/65 R15	Hifly HF 201	6PR	95T	zomer	690 kg	275022
195/65 R15	Maxxis ME3 XL	6PR	95T	zomer	690 kg	340335
195/70 R15C	Continental VanContact 100	8PR	104R	zomer	900 kg	250565
195/70 R15C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	100R	zomer	900 kg	441698
195/70 R15C	Hifly Super 2000	8PR	104R	zomer	900 kg	227201
195/70 R15C	Maxxis MCV3+	8PR	104S	zomer	900 kg	340746
205/65 R15C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	102T	zomer	850 kg	314230
205/65 R15C	Hifly Super 2000	8PR	102T	zomer	850 kg	271671
205/65 R15C	Maxxis MCV3+	8PR	102T	zomer	850 kg	440537
205/70 R15C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	106R	zomer	950 kg	317539
205/70 R15C	Hifly Super 2000	8PR	106R	zomer	950 kg	275039
205/70 R15C	Maxxis MCV3+	8PR	106R	zomer	950 kg	440582
215/70 R15C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	109S	zomer	1030 kg	474190
215/70 R15C	Maxxis AL2	8PR	109T	all-season	1030 kg	340560
215/70 R15C	Sentury Dragon VAN2	8PR	109R	all-season	1030 kg	480803
215/70 R15C	Sentury QIRIN V88+	8PR	109S	zomer	1030 kg	473634
215/70 R15C	Maxxis MCV3+	8PR	109S	zomer	1030 kg	440585
225/70 R15C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	112S	zomer	1120 kg	362537
225/70 R15C	Maxxis MCV3+	8PR	112S	zomer	1120 kg	440587
225/70 R15C	Maxxis AL2	8PR	112R	all-season	1120 kg	340928
16 inch						
205/65 R16C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	103H	zomer	975 kg	374525
205/65 R16C	Hankook RA28	8PR	107T	zomer	975 kg	378747
205/65 R16C	Hifly Super 2000	8PR	107T	zomer	975 kg	219749
205/65 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	107T	zomer	975 kg	440696
205/70 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	113R	zomer	1150 kg	340145
205/75 R16C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	113R	zomer	1150 kg	362522
205/75 R16C	Maxxis AL2	8PR	113R	all-season	1150 kg	345784
205/75 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	113R	zomer	1150 kg	440724
215/75 R16C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	113R	zomer	1250 kg	374529
215/75 R16C	Hankook Vantra LT RA18	8PR	116R	zomer	1250 kg	452414
215/75 R16C	Hifly Super 2000	8PR	116R	zomer	1250 kg	275057
215/75 R16C	Maxxis AL2	8PR	116R	all-season	1250 kg	340561
215/75 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	113R	zomer	1150 kg	440580
215/75 R16C	Sentury Dragon VAN2	8PR	116R	all-season	1250 kg	480808
225/65 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	112T	zomer	1120 kg	340153

> CARAVAN- EN CAMPERBANDEN

BANDENMAAT	BANDENMERK EN TYPE	PR	LI/SI	SEIZOEN	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
225/65 R16C	Sentury Dragon VAN2	8PR	112R	all-season	1120 kg	480809
225/65 R16C	Sentury QIRIN V88+	8PR	112T	zomer	1120 kg	473630
225/75 R16C	Hankook Vantra LT RA18	10PR	121R	zomer	1450 kg	374531
225/75 R16C	Maxxis MCV3+	10PR	121R	zomer	1450 kg	440588
225/75 R16C	Maxxis AL2	10PR	121R	all-season	1450 kg	344211
235/65 R16C	Maxxis AL2	8PR	115T	all-season	1215 kg	334877
235/65 R16C	Maxxis AL2	10PR	121R	all-season	1450 kg	401651
235/65 R16C	Maxxis MCV3+	8PR	115T	zomer	1215 kg	342179
235/65 R16C	Maxxis MCV3+	10PR	121T	zomer	1450 kg	436628
235/65 R16C	Sentury Dragon VAN2	8PR	115R	all-season	1215 kg	480810
235/65 R16C	Sentury QIRIN V88+	8PR	115R	zomer	1215 kg	473625

CAMPERBANDEN MET CAMPERCODERING

BANDENMAAT	BANDENMERK EN TYPE	PR	LI/SI	SEIZOEN	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
15 inch						
215/70 R15CP	Continental Vanco Camper	8PR	109R	zomer	1030 kg	183648
215/70 R15CP	Continental Vanco Camper All Season	8PR	109R	all-season	1030 kg	397927
215/70 R15CP	Michelin Agilis Camping	8PR	109Q	zomer	1030 kg	193278
215/70 R15CP	Michelin Crossclimate Camping	8PR	109R	all-season	1030 kg	440962
215/70 R15C	Maxxis Cam Pro	8PR	109R	zomer	1030 kg	473878
16 inch						
205/75 R16CP	Michelin Crossclimate Camping	8PR	113R	all-season	1150 kg	440964
215/75 R16CP	Continental Vanco Camper	8PR	116R	zomer	1250 kg	193676
215/75 R16CP	Michelin Agilis Camping	8PR	113R	zomer	1150 kg	192599
225/65 R16CP	Continental Vanco Camper	8PR	112R	zomer	1120 kg	193682
225/65 R16CP	Michelin Crossclimate Camping	8PR	112R	all-season	1120 kg	440961
225/75 R16CP	Continental Vanco Camper	8PR	116R	zomer	1250 kg	193677
225/75 R16CP	Continental Vanco Camper	10PR	118R	all-season	1320 kg	372981
225/75 R16CP	Michelin Crossclimate Camping	8PR	116R	all-season	1250 kg	435327
225/75 R16CP	Michelin Crossclimate Camping	10PR	118R	all-season	1320 kg	435328
225/75 R16C	Maxxis Cam Pro	10PR	118R	zomer	1320 kg	473884
225/75 R16C	Maxxis Cam Pro	10PR	118R	zomer	1320 kg	473884
235/65 R16CP	Continental Vanco Camper 4S	8PR	115R	all-season	1215 kg	372983
235/65 R16CP	Michelin Crossclimate Camping	8PR	115R	all-season	1215 kg	435340
235/65 R16CP	Continental Vanco Camper 4S	8PR	115R	all-season	1215 kg	372983



MAXXIS



MAXXIS CAMP PRO



www.maxxisbanden.nl

LICHTMETALEN EN STALEN CARAVANWIELEN

WIELMAAT	STEEK	ET WAARDE	MERK EN TYPE WIEL	KLEUR	FOTO	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
13 inch							
4,0 x 13	4 x 100	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	500 kg	466019
4,5 x 13	4 x 100	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	710 kg	466023
4,5 x 13	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	710 kg	447898
4,5 x 13	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	710 kg	479970
5,0 x 13	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zilver	1	695 kg	483391
5,0 x 13	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart gepolijst	2	695 kg	483392
5,0 x 13	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart glans	3	695 kg	483390
6,0 x 13	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	1000 kg	447902
6,0 x 13	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	1000 kg	466020
14 inch							
5,0 x 14	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	900 kg	480024
5,5 x 14	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	900 kg	466022
5,5 x 14	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	950 kg	466024
5,5 x 14	4 x 100	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	1000 kg	466021
5,5 x 14	5 x 112	ET30	Spath SP01H	Zwart gepolijst	4	1000 kg	392238
6,0 x 14	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zilver	1	1000 kg	483394
6,0 x 14	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart gepolijst	2	1000 kg	483395
6,0 x 14	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart glans	3	1000 kg	483393
6,0 x 14	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zilver	1	1000 kg	483397
6,0 x 14	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zwart gepolijst	2	1000 kg	483398
6,0 x 14	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zwart glans	3	1000 kg	483396
6,0 x 14	4 x 100	ET30	Autec Tigris	Antraciet	5	1100 kg	426270
6,0 x 14	5 x 112	ET30	Autec Tigris	Antraciet	5	1100 kg	426272
6,0 x 14	5 x 112	ET30	Autec Tigris	Zwart gepolijst	6	1100 kg	426273
15 inch							
5,5 x 15	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	900 kg	466025
5,5 x 15	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	950 kg	447901
5,5 x 15	5 x 112	ET30	Spath SP01H	Zwart gepolijst	4	1000 kg	425956
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Stalen caravanwiel	Staal zilver	15	1000 kg	480025
6,0 x 15	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zilver	1	1000 kg	483404
6,0 x 15	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart gepolijst	2	1000 kg	483405
6,0 x 15	4 x 100	ET30	Inter Action Kargin	Zwart glans	3	1000 kg	483403
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zilver	1	1000 kg	483400
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zwart gepolijst	2	1000 kg	483401
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Inter Action Kargin	Zwart glans	3	1000 kg	483399
6,0 x 15	4 x 100	ET30	Autec Tigris	Zwart gepolijst	6	1100 kg	426277
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Autec Tigris	Antraciet	5	1100 kg	426300
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Autec Tigris	Zwart gepolijst	6	1100 kg	426303
6,0 x 15	4 x 100	ET30	Autec YUNA	Zilver	7	1100 kg	426276
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Autec YUNA	Antraciet gepolijst	8	1100 kg	426301

WIELMAAT	STEEK	ET WAARDE	MERK EN TYPE WIEL	KLEUR	FOTO	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Autec YUNA	Zilver	7	1100 kg	426302
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Borbet CWT	Donker antraciet	9	1100 kg	440731
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Borbet CWT	Zwart gepolijst	10	1100 kg	440729
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Rial Transporter 2	Zwart gepolijst	11	1100 kg	467103
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Rial Transporter 2	Zwart glans	12	1100 kg	467102
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Ronal CA1	Zilver	13	1100 kg	464922
6,0 x 15	5 x 112	ET30	Ronal CA1	Zwart glans	14	1100 kg	462142
16 inch							
6,0 x 16	5 x 112	ET30	Rial Transporter 2	Zwart gepolijst	11	1000 kg	467105
6,0 x 16	5 x 112	ET30	Rial Transporter 2	Zwart glans	12	1000 kg	467104

LICHTMETALEN EN STALEN CARAVANWIELFOTO'S



FOTO 1
Inter Action Kargin
Zilver



FOTO 2
Inter Action Kargin
Zwart gepolijst



FOTO 3
Inter Action Kargin
Zwart glans



FOTO 4
Spath SP01H
Zwart gepolijst



FOTO 5
Autec Tigris
Antraciet



FOTO 6
Autec Tigris
Zwart gepolijst



FOTO 7
Autec YUNA
Zilver



FOTO 8
Autec YUNA
Antraciet gepolijst



FOTO 9
Borbet CWT
Donker antraciet



FOTO 10
Borbet CWT
Zwart gepolijst



FOTO 11
Rial Transporter 2
Zwart gepolijst



FOTO 12
Rial Transporter 2
Zwart glans



FOTO 13
Ronal CA1
Zilver



FOTO 14
Ronal CA1
Zwart glans



FOTO 15
Stalen wiel
Zilver

LICHTMETALEN EN STALEN CAMPERWIELEN

WIELMAAT	STEEK	ET WAARDE	MERK EN TYPE WIEL	KLEUR	FOTO	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
15 inch							
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Stalen camperwiel	Staal zilver	42	1000 kg	337866
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Stalen camperwiel	Staal zilver	42	1000 kg	480483
6,0 x 15	5 x 118	ET60	Autec Quantro	Dull black	1	1100 kg	426309
6,0 x 15	5 x 118	ET60	Autec Quantro	Zilver	2	1100 kg	426310
6,0 x 15	5 x 118	ET60	Autec Quantro	Zwart gepolijst	3	1100 kg	426311
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Antraciet gepolijst	4	1200 kg	468658
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Zilver	5	1200 kg	468660
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Zwart glans	6	1200 kg	468662
6,0 x 15	5 x 118	ET68	SuperMetal Hammer	Zwart gepolijst	7	1200 kg	480662
6,0 x 15	5 x 118	ET68	SuperMetal Hammer	Zwart glans	8	1200 kg	480660
6,0 x 15	5 x 118	ET68	SuperMetal Vault	Zwart gepolijst	9	1200 kg	480672
6,0 x 15	5 x 118	ET68	SuperMetal Vault	Zwart glans	10	1200 kg	480671
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Rial Transporter 2	Zwart glans	11	1250 kg	467108
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Rial Transporter 5	Zilver	12	1210 kg	402516
6,0 x 15	5 x 118	ET68	Rial Transporter 5	Zwart glans	13	1210 kg	437632
16 inch							
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Stalen camperwiel	Staal zwart	43	1100 kg	300701
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Stalen camperwiel	Staal zilver	42	1200 kg	338212
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Stalen camperwiel	Staal zilver	42	1280 kg	337954
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Rial Transporter 2	Zwart gepolijst	14	1250 kg	467111
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Rial Transporter 2	Zwart glans	11	1250 kg	467110
6,0 x 16	5 x 118	ET68	SuperMetal Vault	Zwart gepolijst	9	1250 kg	480674
6,0 x 16	5 x 118	ET68	SuperMetal Vault	Zwart glans	8	1250 kg	480673
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Antraciet gepolijst	4	1320 kg	439651
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Zilver	5	1320 kg	439194
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Zwart gepolijst	15	1320 kg	438737
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWD	Zwart glans	6	1320 kg	438281
6,0 x 16	5 x 130	ET68	SuperMetal Vault	Zwart gepolijst	9	1320 kg	480702
6,0 x 16	5 x 130	ET68	SuperMetal Vault	Zwart glans	10	1320 kg	480701
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CW5	Donker antraciet	16	1350 kg	439553
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CW5	Antraciet gepolijst	17	1350 kg	463469
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CW5	Zwart gepolijst	18	1350 kg	438796
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWD	Antraciet gepolijst	4	1350 kg	439652
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWD	Zilver	5	1350 kg	439196
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWD	Zwart gepolijst	15	1350 kg	438738
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWD	Zwart glans	6	1350 kg	438282
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWG	Antraciet gepolijst	19	1600 kg	439714
6,0 x 16	5 x 118	ET68	Borbet CWG	Zwart gepolijst	20	1600 kg	438734
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWG	Antraciet gepolijst	19	1600 kg	439715
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWG	Zwart gepolijst	20	1600 kg	438735

WIELMAAT	STEEK	ET WAARDE	MERK EN TYPE WIEL	KLEUR	FOTO	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CWG	Zwart glans	21	1600 kg	463433
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CW5	Donker antraciet	16	1400 kg	439555
6,0 x 16	5 x 130	ET68	Borbet CW5	Antraciet gepolijst	17	1400 kg	463468
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Stalen camperwiel	Staal zilver	42	1100 kg	338149
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Alutec GRIPT	Antraciet	22	1450 kg	284261
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Alutec GRIPT	Zilver	23	1450 kg	284260
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Rial Transporter 5	Zwart glans	13	1450 kg	437639
6,5 x 16	5 x 118	ET50	Monaco Wheels CL2T	Zwart glans	24	850 kg	455042
6,5 x 16	5 x 118	ET50	Alutec GRIPT	Antraciet	22	1075 kg	284255
6,5 x 16	5 x 118	ET50	Alutec GRIPT	Zilver	23	1075 kg	284254
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Alutec GRIPT	Antraciet	22	1075 kg	284265
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Alutec GRIPT	Zilver	23	1075 kg	284264
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zilver	25	1075 kg	455037
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zwart gepolijst	26	1075 kg	455053
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zwart glans	24	1075 kg	455045
6,5 x 16	5 x 118	ET50	Rial Transporter 5	Zilver	12	1075 kg	414198
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Autec Quantro	Dull black	1	1100 kg	426483
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Autec Quantro	Zwart gepolijst	3	1100 kg	426485
6,5 x 16	5 x 118	ET68	SuperMetal Hammer	Dull black	27	1100 kg	480664
6,5 x 16	5 x 118	ET68	SuperMetal Hammer	Zwart gepolijst	7	1100 kg	480666
6,5 x 16	5 x 118	ET60	CMS C31	Zwart gepolijst	28	1150 kg	451755
6,5 x 16	5 x 118	ET60	CMS C31	Zwart glans	29	1150 kg	478845
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zilver	25	1250 kg	455038
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zwart gepolijst	26	1250 kg	455054
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Monaco Wheels CL2T	Zwart glans	24	1250 kg	455046
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Autec KISO	Titanium	30	1400 kg	448835
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Autec KISO	Zwart gepolijst	31	1400 kg	448874
6,5 x 16	5 x 118	ET66	Autec KISO	Zwart glans	32	1400 kg	448950
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Autec KISO	Zwart glans	32	1400 kg	448951
6,5 x 16	5 x 130	ET65	SuperMetal Hammer	Dull black	27	1250 kg	480694
6,5 x 16	5 x 130	ET65	SuperMetal Hammer	Zwart gepolijst	7	1250 kg	480696
6,5 x 16	5 x 130	ET66	Autec Quantro	Dull black	1	1260 kg	426495
6,5 x 16	5 x 118	ET65	MAK Express	Zwart gepolijst	33	1275 kg	445481
6,5 x 16	5 x 118	ET65	MAK Express	Zwart glans	34	1275 kg	445684
6,5 x 16	5 x 130	ET65	MAK Express	Zwart gepolijst	33	1275 kg	445482
6,5 x 16	5 x 130	ET65	MAK Express	Zwart glans	34	1275 kg	445685
6,5 x 16	5 x 118	ET55	MAK KING5	Zwart gepolijst	35	1350 kg	407506
6,5 x 16	5 x 118	ET55	MAK LOAD5	Zwart gepolijst	36	1350 kg	474238
6,5 x 16	5 x 130	ET55	MAK LOAD5	Zwart glans	37	1350 kg	445689
6,5 x 16	5 x 118	ET55	MAK LOAD5	Zwart glans	37	1350 kg	445688
6,5 x 16	5 x 118	ET65	MAK Stone 5	Zilver	38	1350 kg	409000
6,5 x 16	5 x 118	ET65	MAK Stone 5	Zwart gepolijst	39	1350 kg	410037
6,5 x 16	5 x 118	ET65	MAK Stone 5	Zwart glans	40	1350 kg	410942

> LICHTMETALEN EN STALEN CAMPERWIELEN

WIELMAAT	STEEK	ET WAARDE	MERK EN TYPE WIEL	KLEUR	FOTO	DRAAGVERMOGEN	SYSNR
6,5 x 16	5 x 130	ET65	MAK Stone 5	Zwart gepolijst	39	1350 kg	410040
6,5 x 16	5 x 130	ET65	MAK Stone 5	Zwart glans	40	1350 kg	410946
17 inch							
7,5 x 17	5 x 118	ET55	SuperMetal RIG	Dull black	41	1200 kg	480670
7,5 x 17	5 x 130	ET55	SuperMetal RIG	Dull black	41	1250 kg	480700
18 inch							
7,5 x 18	5 x 118	ET53	SuperMetal VAUL	Zwart glans gepolijst	9	1250 kg	480676
7,5 x 18	5 x 118	ET53	SuperMetal VAUL	Zwart glans	10	1250 kg	480675
7,5 x 18	5 x 130	ET53	SuperMetal VAUL	Zwart glans gepolijst	9	1320 kg	480704
7,5 x 18	5 x 130	ET53	SuperMetal VAUL	Zwart glans	10	1320 kg	480703
7,5 x 18	5 x 130	ET58	MAK Stone 5	Zwart glans gepolijst	39	1350 kg	410335
7,5 x 18	5 x 130	ET58	MAK Stone 5	Zwart glans	40	1350 kg	411127
7,5 x 18	5 x 118	ET60	MAK Stone 5	Zwart glans	40	1350 kg	411119
7,5 x 18	5 x 130	ET58	Autec KISO	Zwart glans gepolijst	31	1400 kg	448916



FOTO 22
Alut GRIPT
Antraciet



FOTO 23
Alut GRIPT
Zilver



FOTO 24
Monaco Wheels CL2T
Zwart glans



FOTO 25
Monaco Wheels CL2T
Zilver



FOTO 26
Monaco Wheels CL2T
Zwart gepolijst



FOTO 27
SuperMetal Hammer
Dull black



FOTO 28
CMS 31
Zwart gepolijst



FOTO 29
CMS 31
Zwart glans



FOTO 30
ATEC KISO
Titanium



FOTO 31
ATEC KISO
Zwart gepolijst



FOTO 32
ATEC KISO
Zwart glans



FOTO 33
MAK Express
Zwart gepolijst



FOTO 34
MAK Express
Zwart glans



FOTO 35
MAK KING5
Zwart gepolijst



FOTO 36
MAK LOAD5
Zwart gepolijst



FOTO 37
MAK LOAD5
Zwart glans



FOTO 38
MAK Stone 5
Zilver



FOTO 39
MAK Stone 5
Zwart gepolijst



FOTO 40
MAK Stone 5
Zwart glans



FOTO 41
SuperMetal RIG
Dull black



FOTO 42
Stalen wiel
Zilver



FOTO 43
Stalen wiel
Zwart

LICHTMETALEN EN STALEN CAMPERWIELFOTO'S



FOTO 1
Autec Quantro
Dull black



FOTO 2
Autec Quantro
Zilver



FOTO 3
Autec Quantro
Zwart gepolijst



FOTO 4
Borbet CWD
Antraciet gepolijst



FOTO 5
Borbet CWD
Zilver



FOTO 6
Borbet CWD
Zwart glans



FOTO 7
SuperMetal Hammer
Zwart gepolijst



FOTO 8
SuperMetal Hammer
Zwart glans



FOTO 9
SuperMetal Vault
Zwart gepolijst



FOTO 10
SuperMetal Vault
Zwart glans



FOTO 11
Rial Transporter 2
Zwart glans



FOTO 12
Rial Transporter 5
Zilver



FOTO 13
Rial Transporter 5
Zwart glans



FOTO 14
Rial Transporter 2
Zwart gepolijst



FOTO 15
Borbet CWD
Zwart gepolijst



FOTO 16
Borbet CW5
Donker antraciet



FOTO 17
Borbet CW5
Antraciet gepolijst



FOTO 18
Borbet CW5
Zwart gepolijst



FOTO 19
Borbet CWG
Antraciet gepolijst



FOTO 20
Borbet CWG
Zwart gepolijst



FOTO 21
Borbet CWG
Zwart glans

HOGEDRUKVENTIELEN



HOGEDRUKVENTIEL W1351
Sysnummer 167735
Met moer 14 mm - tot 14 bar

HOGEDRUKVENTIEL W1352
Sysnummer 219225
Met moer 11 mm - tot 14 bar



HOGEDRUKVENTIEL TR13 CVV
Sysnummer 240025
40 max 7 bar



HOGEDRUKVENTIEL TR 600 XHP
Sysnummer 312058
43 mm - tot 5.5 bar

HOGEDRUKVENTIEL TR 602 XHP
Sysnummer 232800
62 mm - tot 5.5 bar

HOGEDRUKVENTIEL TR14 CVV
Sysnummer 240026
47 max 7 bar

HOGEDRUKVENTIEL TR18 CVV
Sysnummer 240027
60 max 7 bar